

tanio-wysylam dla Shoper

Instrukcja konfiguracji i użytkowania wtyczki


Dokument opisuje instalację, pierwszą konfigurację i codzienną pracę ze sklepem Shoper: nadawanie paczek InPost, etykiety, podjazd kuriera oraz rozliczenia fakturą co 14 dni.

Spis treści


- 1. Instalacja wtyczki
- 2. Połączenie OAuth ze sklepem Shoper
- 3. Adres nadawcy
- 4. Ustawienia wysyłki
- 5. Webhook (opcjonalnie — auto-wysyłka)
- 6. Dane do faktury
- 7. Nadawanie przesyłek
- 8. Zamówienie kuriera (podjazd)
- 9. Rozliczenia i faktury
- 10. Najczęstsze problemy

1. Instalacja wtyczki

1. Zainstaluj aplikację ****tanio-wysylam**** ze sklepu Shoper (App Store).
2. Po instalacji otwórz panel wtyczki: ****Aplikacje → tanio-wysylam**** (lub link w menu zamówień).
3. Przy pierwszym uruchomieniu połącz sklep z kontem ****tanio-wysylam.pl**** (logowanie lub rejestracja).



Rys. 1. Instalacja wtyczki ze sklepu aplikacji Shoper.



Rys. 2. Pierwsze uruchomienie — logowanie i powiązanie konta tanio-wysylam.pl.


2. Połączenie OAuth ze sklepem Shoper

1. W panelu wtyczki przejdź do zakładki **Integracja**.
2. Upewnij się, że status OAuth to **Połączono**. Jeśli nie — kliknij ponowne połączenie i autoryzuj aplikację w Shoperze.

W **developers.shoper.pl** (ustawienia aplikacji) włącz uprawnienia:

- **Zamówienia — odczyt**
- **Zamówienia — edycja** (zmiana statusu po nadaniu)
- **Paczki — tworzenie** (opcjonalnie: numer przesyłki w Shoperze)
- **Statusy zamówień — odczyt** (lista statusów w ustawieniach)

Uwaga: Po zmianie uprawnień połącz OAuth **ponownie** — stary token nie otrzyma nowych scope'ów automatycznie.



Rys. 3. Zakładka Integracja — status OAuth i ponowne połączenie.

3. Adres nadawcy

1. Otwórz zakładkę **Adres nadawcy**.
2. Uzupełnij dane na etykiecie InPost: imię i nazwisko / firma, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, telefon, e-mail.

3. Kliknij ****Zapisz ustawienia**** (na dole panelu).

Adres nadawcy
Dane nadawcy na etykiecie InPost.

Imię i nazwisko / firma
Jan Kowalski

Ulica

Kod pocztowy
00-000

Telefon

Nazwa firmy (opcjonalnie)

Nr domu/lokalu

Miasto

E-mail

Zapisz ustawienia

Rys. 4. Formularz adresu nadawcy.

4. Ustawienia wysyłki

Zakładka ****Ustawienia wysyłki**** — ustaw domyślne opcje (fallback, gdy klient nie wybierze formy dostawy):

Ustawienie	Opis
Przewoźnik	InPost
Usługa domyślna	Paczkomat / Kurier / Punkt odbioru
Sposób nadania	**Kurier** — podjazd po paczki u nadawcy · **Punkt** — sam zanoszę do paczkomatu
Kod punktu nadania	Wymagany przy nadaniu przez punkt (np. WAW001)
Status po nadaniu	Wybierz status ze listy (np. „Gotowe do wysłania”) lub wpisz status_id ręcznie
Auto-wysyłka	Opcjonalnie: automatyczne nadanie przy zdarzeniu order.create

1. Kliknij ****Zapisz ustawienia****.

Wskazówka: Wtyczka domyślnie respektuje formę dostawy wybraną przez klienta w sklepie (paczkomat vs kurier).

Ustawienia wysyłki
Domyślne parametry przesyłek tworzonych z zamówień.

Przewoźnik
InPost

Sposób nadania przesyłek
Kurier — podjazd na adres nadawcy
Przy kurierze po nadaniu paczek użyj załączki Zamów kuriera. Przy punkcie zawiad paczką do wskazanego paczkomatu.

Kod paczkomatu docelowego (fallback)
np. WAW0180H

Zawartość przesyłki
Rowery

Status zamówienia po nadaniu
gotowe do wysłania (id: 6)
Nie widocz statusu na liście? Wybierz status (np. „gotowe do wysłania” — taki jak w panelu Shop).

☐ Automatycznie twórz przesyłkę przy nowym zamówieniu

Usługa (dostawa do klienta)
Paczkomat

Ubezpieczenie (PLN)
100

Zapisz ustawienia

Rys. 5. Ustawienia wysyłki — przewoźnik, usługa, sposób nadania, status po nadaniu.

5. Webhook (opcjonalnie — auto-wysyłka)

1. W **Integracja** skopiuj **URL webhooka**.
2. W Shoper Admin: **Aplikacje i integracje** → **Webhooki** → dodaj webhook: zdarzenie **order.create**, wklej skopiowany URL.

Uwaga: Aplikacja może automatycznie dodawać webhooki — jeśli widzisz je już na liście, nie duplikuj ręcznie.




Rys. 6. Integracja — URL webhooka (i opcjonalnie panel Webhooki w Shoper Admin).

6. Dane do faktury

1. Przejdź do zakładki **Rozliczenia** → sekcja **Dane do faktury**.
2. Wpisz: nazwę firmy, NIP, adres.
3. Zapisz dane.

Bez kompletnych danych nie da się nadać paczki — system wymaga poprawnych danych nabywcy na fakturze.



Rys. 7. Dane do faktury w zakładce Rozliczenia.

7. Nadawanie przesyłek (codzienna praca)

Lista zamówień

Obecne zamówienia → zakładka **Opłacone**. Zaznacz zamówienia **bez przesyłki**. Kliknij **Nadaj zaznaczone**.

Obecne zamówienia

Ostatnie zamówienia ze sklepu Shoper — nadawaj przesyłki InPost i pobieraj etykiety.

InPost

Integracja obsługi wysyłki przesyłki InPost (Paczkomat, Kurier, Punkt odbioru).

Oplacone 12

Nieopłacone 12

Nadaj zaznaczone

Pobierz etykiety

Zaznacz zamówienia w tabeli

☐ NR ZAMÓWIENIA	DATA	ODBIORCA	FORMA ODBIORU	KWOTA	PŁATNOŚĆ	PRZESYŁKA INPOST	
☐ #6f7606eca2a5c2b1a55d6d424b0c313	10.06.2026, 11:22	Anna Kowalska Kraśów	InPost Kurier na adres	215,95	Oplacone	InPost LABEL_GENERATED 686500738502493124617273	Etykieta
☐ #a72587a51f642cc651579d34ed18f922	11.06.2026, 06:22	Jan Kowalczyk Wrocław	InPost Kurier na adres	99,99	Oplacone	InPost LABEL_GENERATED 521000016301530132443958	Etykieta
☐ #43f04decbb0f0ff41a001c2a25b3159f	11.06.2026, 21:38	Test Test Stronie Kiepskiej	Inpost Paczkomat — ADA01M	534,00	Oplacone	InPost LABEL_GENERATED 6865005385021412123077851	Etykieta

Strona 1 z 1: 12 zamówień

Poprzednia

Następna

Paginacja po 25 zamówień na stronę. Nadanie InPost używa ustawień z załączek Nadawca i Wywóz. Opłata pobierana jest z portfela.

Zapisz ustawienia

Rys. 8. Lista opłaconych zamówień i przycisk Nadaj zaznaczone.

Modal nadania

1. Sprawdź **formę odbioru** klienta (paczkomat / kurier) i kod paczkomatu, jeśli dotyczy.
2. Ustaw **wymiary paczki** — presety **Gabaryt A / B / C** lub wymiary ręcznie.
3. Zobacz **szacunkowy koszt** — kwota trafi do bieżącego okresu rozliczeniowego.
4. Kliknij **Nadaj przesyłkę** (przy wielu zamówieniach: **Dalej** dla kolejnych).

Nadanie InPost

Domyślnie używamy formy odbioru wybranej przez klienta w sklepie.

Wymiary paczki

Gabaryt A

Gabaryt B

Gabaryt C

Waga (kg)

Dł. (cm)

Szer. (cm)

Wys. (cm)

1

30

20

15

KOSZT NADANIA (CENNIK)

Paczkomat InPost — 13,99 PLN

Do faktury w okresie: 44,47 PLN - termin płatności 5 dni

FORMA ODBIORU WYBRANA PRZEZ KLIENTA

Inpost Paczkomat — ADA01M

Paczkomat InPost - ADA01M

Zmień usługę InPost (tylko w nagłych przypadkach)

Anuluj

Nadaj przesyłkę

Rys. 9. Okno nadania przesyłki.

Po sukcesie

- W tabeli pojawi się **numer tracking InPost**.
- Status w Shoperze zmieni się (jeśli skonfigurowany w ustawieniach).
- Kwota nadania trafi do **bieżącego okresu rozliczeniowego**.

Etykiety

1. Zaznacz zamówienia z utworzoną przesyłką.
2. Kliknij **Pobierz etykiety** — otrzymasz pliki PDF.

☐	#cf29d10f41f0cf288999b2df2bf13	12.06.2026, 21:13	Stronie Kiepskiej	Inpost Paczkomat — ADA01M	330,00	Częściowo	InPost LABEL_GENERATED 6865005385021412123077851	Etykieta
--------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------------	--	---------------------

Rys. 10. Pobieranie etykiet PDF.

Nadanie z poziomu zamówienia w Shoperze

Przy pojedynczym zamówieniu użyj akcji **„Nadaj przez tanio-wysylam”** — otworzy się ten sam modal nadania dla tego zamówienia.

8. Zamówienie kuriera (podjazd)

Dotyczy, gdy w ustawieniach masz ****Sposób nadania: Kurier**** (kurier odbiera paczki z Twojego adresu, a nie sam je znosisz do paczkomatu).

1. ****Najpierw nadaj paczki**** — etykiety muszą być gotowe.
2. Przejdź do zakładki ****Zamów kuriera****.
3. Ustaw ****datę**** i ****godziny**** podjazdu (okno min. ****2 godziny****, zwykle ****09:00–18:00****).
4. Zaznacz paczki ze statusem oczekującym na odbiór.
5. Kliknij ****Zamów kuriera na zaznaczone****.

Uwaga: Paczki ****Paczkomat**** i ****Kurier**** InPost wymagają ****osobnych zleceń odbioru**** — wtyczka tworzy je automatycznie w osobnych grupach.

Nadaliśmy kuriera InPost

Po nadaniu paczek zamówień podjąłeś kuriera na adres nadawcy. Odpowiedź statusowni „Utworzone decenie odbioru” w panelu InPost.

Zobacz

Zarezerwuj paczkę bez zamówionego odbioru. Paczki i Kurier trafią w osobne zlecenie odbioru (InPost tego wymaga).

TERMIN PODJAZDU KURIERA

Data

22.06.2026

Godzina od

09:00

Godzina do

12:00

Odbiór odbioru min. 2 godzinę, w przedziale 09:00-18:00. Możliwa zaplanować do 7 dni do przodu.

Zamów kuriera na zastępstwo

Odbierz

Zarezerwuj paczkę odczekując na odbiór

	ZAMÓWIENIE	USA/GSA	TRACKING	DATA NADANIA	TERMIN PODJAZDU	ODBIÓR KURIERA
☐	#143ec36358b-e9c323cd7f582df2214fa5 SHIPPER-w3w3e36358b-e9c323cd7f582df2214fa5	Paczkomat	[REDACTED]	16.06.2026, 00:09	—	Zamówiono #14919047
☐	#95bfed7414679a277754608721214fa5 SHIPPER-95bfed7414679a277754608721214fa5	Paczkomat	[REDACTED]	15.06.2026, 23:35	2026-06-19 11:00-16:00	Zamówiono #14919036
☐	#172587a51f562ced51579d34ed18f022 SHIPPER-w2537a51f562ced51579d34ed18f022	Kurier	[REDACTED]	15.06.2026, 08:50	—	Oczekuje na kuriera
☐	#fd2a410f461f0d72889099b2df23af13 SHIPPER-fd2a410f461f0d72889099b2df23af13	Paczkomat	[REDACTED]	14.06.2026, 19:48	—	Oczekuje na kuriera
☐	#43f04decbb0ff41a001cae2501159f SHIPPER-43f04decbb0ff41a001cae2501159f	Paczkomat	[REDACTED]	14.06.2026, 19:03	—	Oczekuje na kuriera
☐	#67f000ca2a5c2b1a950646424bcc313 SHIPPER-67f000ca2a5c2b1a950646424bcc313	Paczkomat	[REDACTED]	12.06.2026, 22:31	—	Oczekuje na kuriera
☐	#ck77afac3cc483bdffa11226c2991d SHIPPER-ck77afac3cc483bdffa11226c2991d	Paczkomat	[REDACTED]	12.06.2026, 21:41	—	Oczekuje na kuriera
☐	#fed21754b9bac744f5cf0f21012893bb SHIPPER-fed21754b9bac744f5cf0f21012893bb	Paczkomat	[REDACTED]	12.06.2026, 21:34	—	Oczekuje na kuriera

Zapisz ustawienia

Rys. 11. Zamówienie podjazdu kuriera InPost.

9. Rozliczenia i faktury

- Okres rozliczeniowy: ****14 dni****.
- W ****Rozliczeniach**** widzisz ****kwotę do faktury**** i listę nadań w okresie.
- Po zakończeniu okresu — ****faktura zbiorcza**** (termin płatności zwykle 5 dni).
- Dostępny ****cennik InPost**** i historia wystawionych faktur.

NADANIA W ROZLICZENIU Lista nadawców w bieżącym okresie 14 dni — towary trafiły na fakturę zbiorczą po zamknięciu okresu. Status „Oczekuje” — czeka na fakturę.			
DATA	ZAMÓWIENIE	USŁUGA	STATUS
16.06.2026, 00:09	#43#c36358b#c93e323cd7f582f86c52f2	Paczkomat inPost	Oczekuje
15.06.2026, 23:35	9b5fcd7414d796877775460871214fa5	Paczkomat inPost	Oczekuje
15.06.2026, 08:50	#72557a51f562ecdc51579d34ed18f022	Kurier inPost	Oczekuje
WYSTAWIONE FAKTURY OKRES NR FAKTURY KWOTA TERMIN PŁATNOŚCI			
Brak faktur — pojawiają się po pierwszym zamkniętym okresie.			

Rys. 12. Panel rozliczeń — okres, kwota, lista nadań, faktury.

10. Najczęstsze problemy

Nie widzę zamówień

- Sprawdź ****Integracja → OAuth**** (status Połączono).
- Połącz ponownie po zmianie uprawnień aplikacji w developers.shoper.pl.

Nie mogę nadać paczki

- Uzupełnij ****Dane do faktury**** (NIP, firma, adres).

- Sprawdź ****Adres nadawcy****.
- Upewnij się, że konto tanio-wysylam jest połączone ze sklepem.

Status w Shoperze się nie zmienił

- W ****Ustawieniach wysyłki**** wybierz status docelowy z listy.
- Połącz OAuth ponownie, jeśli zmieniałeś uprawnienia aplikacji.

Brak kodu paczkomatu

- Wpisz kod ręcznie w modalu nadania.
- Ustaw domyślny kod w ****Ustawieniach wysyłki**** (fallback).

Błąd przy zamawianiu kuriera

- Najpierw nadaj paczki i wydrukuj etykiety.
- Nie mieszaj w jednym zleceniu paczek Paczkomat i Kurier — wtyczka rozdzieli je sama, jeśli zaznaczysz oba typy.

Pomoc: ****taniowysylam.pl/kontakt****

© tanio-wysylam.pl — instrukcja konfiguracji i użytkowania wtyczki Shoper